



IGNISIAL ^{PARIS}

CONCEPTEUR, FABRICANT DE SOLUTIONS
DE CHEMINÉES ALTERNATIVES

CHEMINÉES
ETHANOL

ETHANOL FIREPLACES

INSERTS OUVERTS
GAZ

GAZ INSERT

CHEMINÉES
VAPEUR

VAPOR FIREPLACES

COLLECTION 2019-2020

MADE IN FRANCE

RENCONTRE ENTRE L'EXPÉRIENCE INDUSTRIELLE & LE DESIGN....

A MEETING BETWEEN INDUSTRIAL EXPERIENCE AND STYLE....



Laurent CONFRERE
Président directeur général
Managing Director

" En trois générations l'histoire de notre entreprise s'est écrite au travers de son savoir-faire industriel. Depuis 1947, la transformation des métaux en feuilles est la base de notre travail. Nous maîtrisons tous les métiers qui permettent de donner vie à l'acier au travers de la fabrication de pièces ou de sous-ensembles mécaniques pour tous types d'applications industrielles.

Dès 2008 notre politique de diversification nous a conduit à mettre à profit nos compétences techniques pour développer une gamme de foyers à éthanol offrant un niveau très élevé de sécurité, de performance, de finition et d'esthétisme. Depuis cette diversification, de nouvelles gammes sont nées...."

"In 3 generations the history of our company has been written by its industrial expertise.

Since 1947 processing of sheet metal has been the basis of our work. We master all the trades that give life to steel via the manufacture of mechanical parts and sub-assemblies for all types of industrial applications.

As from 2008 our diversification policy led us to make use of our technical abilities to develop a range of ethanol fireplaces offering very high levels of safety, performance, finish and style. Since this diversification, new ranges were born ... "




UNE MAÎTRISE TOTALE / *TOTAL MASTERY*

Sur notre site de production, nous intégrons l'ensemble des étapes, de la première esquisse jusqu'à la commercialisation des produits finis. La conception, le prototypage, les essais en laboratoire, l'industrialisation, la production en série sont assurés par nos soins. Les partenaires dont nous avons besoin pour nous fournir les matériaux que nous ne transformons pas en interne sont triés sur le volet et nous garantissent un niveau de qualité à la hauteur de nos exigences. Les produits sont tous assemblés manuellement avec soin et font l'objet d'un contrôle unitaire rigoureux avant leur départ de nos ateliers.

On our production site we perform all stages from the first sketch up to the marketing of the finished products. The design, prototyping, laboratory tests, industrialization and mass production are all handled on-site. The partners we need to supply us with the materials that we do not process internally are carefully selected and guarantee us a level of quality equal to our requirements. The products are all assembled manually with care and are subject to rigorous inspection before dispatching from our workshops.



NUANCIER COULEURS



INOX BROSSÉ
Brushed Stainless steel
REF: 01




NOIR BASALTE
black
REF: 02



BLANC SNOW
White
REF: 03



GRIS CARBONE
Dark grey
REF: 05



EFFET CORTEN
corten effect paint
REF: 25



SILICE
Sable
REF: 09

CHEMINÉES ÉTHANOL / ETHANOL FIREPLACES

MURALES | À POSER AU SOL | INSERTS POUR CHEMINÉES EXISTANTES | BRÛLEURS | ACCESSOIRES

MURAL | FOR FLOOR FITTING | FIREPLACE INSERT | BURNERS | ACCESSORIES

INSERTS OUVERTS À GAZ / GAZ INSERTS

EASY FIRE | DREAMFIRE

CHEMINÉES VAPEUR / VAPOR FIREPLACE

Modèles protégés auprès de l'INPI dans ce catalogue. Documentation non contractuelle. Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l'impression peuvent intervenir. Afin d'améliorer ses produits IGNISIAL PARIS se réserve le droit à toutes modification. CONCEPTION - PAO IGNISIAL PARIS

CHEMINÉES ÉTHANOL

ETHANOL FIREPLACES

MURALES / MURAL

HAPPY FACE

HF 1-350 / INSERT HF 1-350	10
HF 1-500	11
INSERT HF 1-500	12
HF 1-700	13
INSERT HF 1-700	14
INSERT HF 1-1000	15
INSERT HF 2-700	16
HF CUSTOM	17

CAMÉLÉON

VERTIGO C-350	22
VERTIGO C-500	23

OPTIONS	24
OPTION INTÉRIEUR VITRO-CÉRAMIQUE NOIR	32
KIT INTÉGRATION POUR MOBILIER	33

A POSER / FOR FLOOR FITTING

ATYPIQUE

CUB	28
FLAMBO	30
OFNI	31
HÉMISPHERE	
TRIPODE	34
LOTUS	35

INSERTS CHEMINÉE / FIREPLACE INSERT

INSID'ATRE

TIMBER BASIC	38
BARON	39
PHENIX	40

BRÛLEURS / BURNERS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Tous les modèles sont livrés complets avec leur brûleur et les accessoires nécessaires à l'utilisation et à la fixation des produits
All models are supplied complete with their burners and the accessories required for their use and their fixing





HAPPY FACE

Encadre la flamme

- Caisson double parois équipé d'un isolant très puissant
- Pare flamme avant en vitro céramique ROBAX épaisseur 4mm - hauteur 100 mm (ou épaisseur 5mm - hauteur 150 mm pour INSERT HF 1-1000 et INSERT HF 2-700)
- Système de fixation fourni pour une installation sécurisée
- Peinture thermolaquée
- Disponible en version avec face avant à accrocher ou en version insert avec cadre mince à encastrer
- Les modèles à encastrer INSERT HF1-500 / INSERT HF 1-700 / INSERT HF 1-1000 et INSERT HF 2-700 peuvent désormais être équipés d'un brûleur électronique télécommandé "E-GNIS"
- Plusieurs options disponibles
 - + Option grille de protection amovible
 - + Option kit d'intégration mobilier
 - + Option intérieur vitro-céramique noir

NEW

Frames the flame

- Double walled casings fitted with very powerful insulation
- Vitro-ceramic flame guard - tickness 400mm - height 100mm (or 5mm - height 150mm INSERT HF 1-1000 and INSERT HF 2-700)
- Fixation system included for a secure installation
- Powder paint finish
- Available with front panel version to hang or with thin frame to embed
- The INSERT HF1-500 / INSERT HF 1-700 / INSERT HF 1-1000 and INSERT HF 2-700 recessed models can now be equipped with a remotely controlled electronic burner "E-GNIS"
- Several options available
 - + Removable protection grid option
 - + Integration kit in furniture option
 - + Black ceramic glass option

HF 1-350 | INSERT HF 1-350

Brûleur / burner	Slim 350
Puissance / power	2,2 kw
Autonomie / autonomy	4 - 6h
Capacité / capacity	1,6 L
Surface mini / min area	15 m²



HF 1-350



Avec face avant à accrocher / With front panel for hanging


Poids / weight **18 kg**

Couleurs / color **02** **01**

+ Option kit de fixation en angle / Corner mounting option

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 25) / Removable protection grid option p. (25)



INSERT HF 1-350



Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert


Poids / weight **16,5 kg**

Couleur / color **02**

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

+ Galets de marbre blanc (p. 48) / White marble stones (p. 48)





HF 1-500




Avec face avant à accrocher / With front panel for hanging

Brûleur / burner	Slim 500
Puissance / power	3,2 kw
Autonomie / autonomy	5-7h
Capacité / capacity	2,3 L
Surface mini / min area	20 m²
Poids / weight	25 kg
Couleurs / color	■ 02 ■ 01

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)





INSERT HF 1-500



Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert

NEW

Brûleur / burner	Slim 500 INT	Volcano	E-GNIS 500
Puissance / power	5 kw	2,5 kw	3,1 kw
Autonomie / autonomy	3 à 5h	3h	9-10h
Capacité / capacity	2,3 L	1,1L	5,7 L
Surface mini / min area	30 m²	20m²	20 m²
Poids / weight	23 kg	20 kg	30 kg
Couleur / color	■ 02	■ 02	■ 02
Profondeur / depth	254mm	278mm	329mm

+ Option kit d'intégration mobilier (p. 25) / Integration kit in furniture option (p. 25)

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)


+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

+ Galets de marbre blanc avec brûleur Slim 500 (p. 48) / White marble stones (p. 48)



NEW

Disponible avec un brûleur électronique télécommandé E-GNIS 500 (plus d'informations p. 43) / Available with remote-controlled electronic burner E-GNIS 500 (more info page 43)





HF 1-700




Avec face avant à accrocher / With front panel for hanging

Brûleur / burner	Slim 700
Puissance / power	4,2 kw
Autonomie / autonomy	5-8h
Capacité / capacity	3,6 L
Surface mini / min area	30 m²
Poids / weight	30 kg
Couleurs / color	■ 02 ■ 01

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)





INSERT HF 1-700



Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert

NEW

Brûleur / burner	Slim 700 INT	E-GNIS 660
Puissance / power	7,8 kw	3,75 kw
Autonomie / autonomy	3 - 5h	4h
Capacité / capacity	3,6 L	4 L
Surface mini / min area	40 m²	30 m²
Poids / weight	27 kg	33,5 kg
Couleur / color	■ 02	■ 02
Profondeur / depth	254mm	329mm

+ Option kit d'intégration mobilier (p. 25) / Integration kit in furniture option (p. 25)

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)


+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

+ Galets de marbre blanc avec brûleur Slim 700 (p. 48) / White marble stones (p. 48)



NEW

Disponible avec un brûleur électronique télécommandé E-GNIS 660 (plus d'informations p. 43) / Available with remote-controlled electronic burner E-GNIS 660 (more info page 43)





INSERT HF 1-1000



Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert

NEW

Brûleur / burner	Slim 1000 INT	E-GNIS 800
Puissance / power	8,9 kw	4,8 kw
Autonomie / autonomy	3 - 4h	12h
Capacité / capacity	3,8 L	9,8 L
Surface mini / min area	45 m ²	45 m ²
Poids / weight	56 kg	62 kg
Couleur / color	■ 02	■ 02
Profondeur / depth	281mm	329mm

+ Option kit d'intégration mobilier (p. 25) / *Integration kit in furniture option (p. 25)*

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / *Black ceramic glass option (p. 24)*


+ Option grille de protection amovible (p. 49) / *Removable protection grid option (p. 49)*

+ Galets de marbre blanc avec brûleur Slim 1000 (p. 48) / *White marble stones (p. 48)*



NEW

Disponible avec un brûleur électronique télécommandé E-GNIS 800 (plus d'informations p. 43) / *Available with remote-controlled electronic burner E-GNIS 800 (more info page 43)*





INSERT HF 2-700



Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert

NEW

Brûleur / burner	2 x Slim 700 INT	E-GNIS 1500
Puissance / power	15,6 kw	10 kw
Autonomie / autonomy	3 - 5 h	9-10h
Capacité / capacity	7,2 L	15 L
Surface mini / min area	45 m²	45 m²
Poids / weight	69 kg	74 kg
Couleur / color	■ 02	■ 02
Profondeur / depth	281mm	329mm

+ Option kit d'intégration mobilier (p. 25) / Integration kit in furniture option (p. 25)


+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Galets de marbre blanc avec brûleur Slim 700 (p. 48) / White marble stones (p. 48)



NEW

Disponible avec un brûleur électronique télécommandé E-GNIS 1500 (plus d'informations p. 43) / Available with remote-controlled electronic burner E-GNIS 1500 (more info page 43)





CHEMINÉES SUR-MESURE / CUSTOM FIREPLACES

1/ PERSONNALISATION DU FOYER / Customizing the fireplace

- Type de foyer / fireplace type :

Simple face, traversant, ouvert à gauche/à droite, en U, en angle fermé/ouvert

Front, Tunnels, two-sided, three-sided, corner

- Taille / Size : L x H x P

Profondeur mini / *min. depth* : 250 mm

Hauteur mini / *min. height* : 500 mm (intérieur foyer / *inside the hearth*)

Longueur mini / *min. length* : 450 mm

Longueur maxi / *max. length* : 2400 mm

2/ CHOIX DU (DES) BRÛLEUR(S) / choice of burner(s)

Type : Tous nos brûleurs page 43 / *all burners page 43*

Info

Il est également possible d'intégrer des brûleurs éthanol électroniques télécommandés sur-mesure à vos projets. Contactez-nous pour plus d'informations.

It is also possible to integrate custom electronic ethanol burners to your project. Contact us for more information

3 / PERSONNALISATION DE LA FACE AVANT / Customizing the front panel

- Type de face avant / front panel type : Cadre épaisseur 30mm ou Cadre mince 4mm

Thickness frame 30mm / Thin frame 4mm

- Couleur de la face avant / color

4 / CHOIX DES OPTIONS / options choices

- Avec ou sans pare-flamme / *With or without flame-guard*

- Option intérieur vitro-céramique / *black ceramic glass option*

Info : Après analyse de votre projet nos techniciens se réservent le droit de vous soumettre des modifications.

Prévoir une ventilation haute et une ventilation basse.

Il est également possible de réaliser des foyers éthanol sur-mesure à poser au sol ou de type insert pour cheminée [plus d'informations p. 41]

After analysis of your project our technicians reserve the right to propose changes.

High and low ventilation to predict.

It is also possible to create customized ethanol fireplaces to be installed on the floor or as fireplace insert







CHEMINÉES ÉTHANOL MURALES / MURAL ETHANOL FIREPLACE

CAMÉLÉON

Un design de feu

- Système exclusif de portes coulissantes sur glissières à roulement à billes permettant de transformer la cheminée en tableau lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Cheminées murales à accrocher ou à encastrer
- Caisson double parois équipé d'un isolant très puissant
- Pare flamme avant vitro céramique ROBAX épaisseur 4mm, hauteur 100 mm
- Système de fixation fourni pour une installation sécurisée
- Peinture thermolaquée

A fiery design

Exclusive sliding door system on ball bearing slides to transform the chimney into a painting when not in use

Mural fireplaces for hanging or flush fitting

Double walled casings fitted with very powerful insulation

Vitro-ceramic flame guard - tickness 4mm - height 100mm

Mounting system included for secure installation



Powder paint finish



VERTIGO C -350



Brûleur / burner	Slim 350
Puissance / power	2,2 kw
Autonomie / autonomy	4 - 6H
Capacité / capacity	1,6 L
Surface mini / min area	15 m²
Poids / weight	36 kg
Profondeur / depth	228 mm
Couleurs standards / Standard colours	■ 02 ■ 01 □ 03
+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)	







VERTIGO C -500



Brûleur / burner	Slim 500	Rockn'OL 2,5	Volcano
Puissance / power	3,2 kw	3,5 kw	2,5 kw
Autonomie / autonomy	5- 7H	5 - 6H	3H
Capacité / capacity	2,3 L	2,5 L	1,1 L
Surface mini / min area	20 m²	25 m²	20 m²
Poids / weight	45 kg	49 kg	47 kg
Profondeur / depth	228 mm	275 mm	275 mm
Couleurs standards / Standard colours	 02  01  03		
+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)			




OPTIONS

OPTION INTÉRIEUR VITRO-CÉRAMIQUE NOIR


BLAKC CERAMIC GLASS OPTION

Intérieur vitro-céramique noir disponible pour tous les foyers de la gamme HAPPY FACE et les foyers CAMELEON
Ceramic base available for all HAPPY FACE and CAMELEON fireplaces

Apporte un effet de profondeur à votre cheminée grâce au reflet de la flamme / *Adds depth to your chimney with the reflect of the flame*



Fond + côtés
Background + sides



Fond uniquement
Only background



Avec fond + côtés vitro-céramique / *With bottom + sides vitro-ceramic*



Sans vitro-céramique (intérieur noir mat standard)
Without glass ceramic (standard matte black interior)



EXCLUSIF / EXCLUSIVE

KIT D'INTÉGRATION POUR MOBILIER

INTEGRATION KIT FOR FURNITURE

Solution exclusive permettant d'intégrer les foyers éthanol à encastrer de la gamme HAPPY FACE dans du mobilier (compatible avec du mobilier en matériaux inflammables de types bois, medium, mdf, aggloméré...)

Exclusive solution for integrating ethanol fireplaces HAPPY Face in furniture (compatible with flammable materials wood, medium, MDF...)


Disponible pour les produits suivants / Available for :

Insert HF 1-500 (p. 12)

Insert HF 1-700 (p. 14)

Insert HF 1-1000 (p. 15)

Insert HF 2-700 (p. 16)



Contraintes techniques / Technical requirements

- Possibilité d'intégrer un téléviseur au dessus du foyer en respectant les dimensions indiquées dans la notice / Ability to integrate a TV above the fireplace
- Le meuble doit impérativement être composé d'une ventilation haute et d'une ventilation basse / The furniture must have an high ventilation and a low ventilation



NEW

CHEMINÉES ÉTHANOL À POSER ET À SUSPENDRE / FOR FLOOR FITTING OR HANGING

ATYPIQUE

Une cheminée originale pour votre intérieur

- Des cheminées éthanol à poser au sol et/ou à suspendre en intérieur
- Équipées d'un isolant très puissant
- Le modèle CUB est équipé d'un pare-flamme avant vitro céramique ROBAX épaisseur 4mm, hauteur 100 mm
- Les modèles OFNI et FLAMBO sont équipés d'une grille de protection amovible
- Option verre en borosilicate Ø215mm épaisseur 5mm pour le modèle OFNI et FLAMBO
- Peinture thermolaquée

An original fireplace for your interior

Ethanol fireplaces to lay on the floor and / or hang indoors

Equipped with a very powerful insulation

The CUB model is equipped with a 4mm ceramic glass flame guard, height 100 mm

The OFNI and FLAMBO models are equipped with a removable protective grid

Powder coated paint


Powder paint finish



CUB



Brûleur / burner	Rockn'OL 2,5L
Puissance / power	3,5 kw
Autonomie / autonomy	4 à 6h
Capacité / capacity	2,5 L
Surface mini / min area	25 m²
Poids / weight	50 kg
Couleurs / colours	■ 02 □ 03
+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)	
+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option	
+ Galets de marbre blanc (p. 48) / White marble stones (p. 48)	






OPTION MODUL BOX

Le MODUL BOX permet de prolonger le CUB en banquette, en rangement et d'apporter de la longueur au produit.

The MODUL BOX allows to extend the CUB in bench, storage and bring length to the product.

Poids / weight **23 kg**

Couleurs / colours **■ 02 □ 03**






FLAMBO



Brûleur / burner	360° édition 2018
Puissance / power	3,2 kw
Autonomie / autonomy	5H
Capacité / capacity	2,75 L
Surface mini / min area	25 m²
Poids / weight	30 kg
Couleurs / colours	■ 02 □ 03
+ Option verre rond en borosilicate Ø215mm / Borosilicate glass Ø215mm	
+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option	
+ Galets de marbre blanc (p. 48) / White marble stones (p. 48)	





OFNI



Cheminée éthanol à fixer au plafond / Ethanol fireplace to fix on the ceiling


Brûleur / burner	360° édition 2018
Puissance / power	3,2 kw
Autonomie / autonomy	5H
Capacité / capacity	2,75 L
Surface mini / min area	25 m²
Poids / weight	56 kg
Couleurs / colours	■ 02 □ 03

+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option

+ Galets de marbre blanc (p. 48) / White marble stones (p. 48)

L'option verre rond n'est pas disponible pour le modèle OFNI

The round glass option is not available for the OFNI model





[COUVERCLE NON FOURNI]

CHEMINÉES ÉTHANOL A POSER / ETHANOL FIREPLACES FOR FLOOR FITTING

HÉMISPHERE

Des cheminées design pour une utilisation en intérieur et en extérieur

- Foyer en acier à poser au sol avec un traitement spécifique permettant une utilisation en extérieur
- 3 coloris au choix : gris carbone, blanc ou effet corten
- Fourni avec une grille de protection design permettant de protéger l'accès à la flamme
- Fourni avec des galets de marbre blanc (2 sachets de 2 kgs)
- Option Kit bûchettes en céramique avec support
- Option verre en borosilicate Ø215mm épaisseur 5mm

Design fireplaces for indoor and outdoor use

Floor standing steel fireplace with specific treatment for outdoor use

3 colors: carbon gray, white or corten effect

Supplied with a protective grid design to protect access to the flame

Supplied with white marble pebbles

Ceramic logs with support option



Borosilicate glass Ø215mm thickness 5mm option



TRIPODE



Brûleur / burner	360° édition 2018
Puissance / power	3,2 kw
Autonomie / autonomy	5H
Capacité / capacity	2,75 L
Surface mini / min area	25 m²
Poids / weight	20 kg
Couleurs / colours	■ 05 ■ 03 ■ 25
Galets de marbre blanc fournis (p. 48) / White marble stones provided (p. 48)	
+ Option verre rond en borosilicate Ø215mm / Borosilicate glass Ø215mm	
+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option	






LOTUS



Brûleur / burner	360° édition 2018
Puissance / power	3,2 kw
Autonomie / autonomy	5H
Capacité / capacity	2,75 L
Surface mini / min area	25 m²
Poids / weight	26 kg
Couleurs / colours	■ 05 ■ 03 ■ 25
Galets de marbre blanc fournis (p. 48) / White marble stones provided (p. 48)	
+ Option verre rond en borosilicate Ø215mm / Borosilicate glass Ø215mm	
+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option	





INSID'ATRE

Solution simple pour faire revivre les cheminées

- Insert à installer dans des âtres existants (conduit fermé)
- A poser (lestage) ou à fixer pour plus de sécurité
- Installation rapide en quelques minutes
- Plusieurs modèles disponibles avec différents design : moderne, contemporain, classique
- Kit bûchettes en céramique avec support disponible pour une illusion parfaite [p. 48]

A simple solution to give new life to fireplaces

Inserts to be installed in existing hearths (closed duct)

To be laid (ballast) or to fix for more security

Quick installation in minutes

Several models available with different design : modern, contemporary, classic

Ceramic logs with support option for perfect illusion





TIMBER BASIC



Brûleur / burner	ROCKN'OL 2,5L	VOLCANO
Puissance / power	3,5 kw	2,5 kw
Autonomie / autonomy	4 -6h	3h
Capacité / capacity	2,5 L	1,1 L
Surface mini / min area	25 m²	20 m²
Poids / weight	12 kg	9 kg
Couleur / color	■ 02	■ 02
+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option		
+ Option kit [brass] boules en laiton massif / Option kit [brass] boules en laiton massif		



Option kit [brass]






BARON




Brûleur / burner	SLIM 350 INT	ROCKN'OL 2,5L	VOLCANO
Puissance / power	3 kw	3,5 kw	2,5 kw
Autonomie / autonomy	3 - 5h	4 -6h	3h
Capacité / capacity	1,6 L	2,5 L	1,1 L
Surface mini / min area	20 m²	25 m²	20 m²
Taille (A x B x C) Size (A x B x C)	410 x 180 x 110	431 x 245 x 110	431 x 245 x 110
Poids / weight	9 kg	11 kg	8 kg
Couleur / color	■ 02	■ 02	■ 02

+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option



Fourni avec deux faces
Fourni avec deux faces





PHENIX




Disponible pour les brûleurs ci-dessous / Available for all burners (except 360°)

Couleur standard / standard colour : 02

+ Kit bûchettes en céramique avec support disponible pour les brûleurs SLIM 350 INT, ROCKN'OL 2,5L (p. 48). Possibilité de kit bûchettes sur-mesure pour les autres modèles.

+ Optional kit ceramic sticks with support available for SLIM 350 INT, ROCKN'OL 2,5L and (p. 48). Possibility of kit sticks on-meure for the other models.


Brûleur / burner	Taille / Size (A x B x C) mm	Poids avec brûleur Weight with burner
ROCKNO'OL 2,5	388 x 218 x 100	7,8 kg
SLIM 350 INT	365 x 155 x 100	5,8 kg
SLIM 500 INT	515 x 155 x 100	7,7 kg
SLIM 700 INT	719 x 155 x 100	11 kg
SLIM 1000 INT	1015 x 155 x 100	19,8 kg
VOLCANO	388 x 218 x 100	4 kg







BRÛLEURS MÉCANIQUES / MECHANICAL BURNERS



BRÛLEURS / BURNERS

Brûleurs mécaniques / MECHANICAL BURNERS

- 100% inox
- Système de réglage indéformable
- Étanchéité garantie
- Niveau de remplissage intégré
- Coupure de la flamme assurée
- Étudié pour résister à des températures de fonctionnement très élevées
- Peut être vendu seul

100% stainless steel

Rigid adjustment system

Leak-free guarantee

Integrated level indicator

Flam shut off guaranteed

Design to withstand very high working temperatures

Can be sold separately

NEW

Brûleurs électroniques télécommandés

REMOTE CONTROLLED ELECTRONIC BURNERS

- Brûleurs éthanol électroniques télécommandés
- Allumage automatique et sécurisé
- Détecteurs de sécurité
- Brûleurs conformes aux normes CE, FCC, IC
- Le brûleur volcano est conforme à la norme NF D35-386

Remote controlled ethanol burners









Automatic and secure ignition

Security detectors

Burners according to CE standards, FCC, IC

The volcano burner complies with the NF D35-386 standard

BRÛLEURS MÉCANIQUES : À UTILISATION MANUELLE / Mechanical burners: manually operated

Dimensions (mm) Sizes	Rock' n ol 2,5 	SLIM 350 	SLIM 350 INT 	SLIM 500 	SLIM 500 INT 	SLIM 700 	SLIM 700 INT 	SLIM 1000 INT 	ROND 360° EDITION 2018 
	374 x 204 x 90mm	350 x 140 x 86mm	350 x 140 x 86mm	500 x 140 x 86mm	500 x 140 x 86mm	700 x 140 x 86mm	700 x 140 x 86mm	1000 x 140 x 86mm	Ø325 x 98,55mm
Largeur des ouvertures Width of openings	30 mm	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	17 mm	25 mm	25 mm	-
Longueur de la flamme Flame length	280 mm	230 mm	230 mm	330 mm	330 mm	540 mm	540 mm	770mm	-
Poids / Weight	6,9 kg	5 kg	5 kg	6,9 kg	6,9 kg	9,6 kg	9,6 kg	18 kg	2,9 kg
Puissance approximative ⁽¹⁾ Power ⁽¹⁾	3,5 Kw	2,2 Kw	3 Kw	3,2 Kw	5 Kw	4,2 Kw	7,8 Kw	8,9 Kw	3,2 Kw
Autonomie moyenne ⁽²⁾ Average autonomy ⁽²⁾	4 - 6 h	4 - 6 h	3 - 5 H	5 - 7 H	3 - 5 H	5 - 8 H	3 - 5 H	3 - 4 H	5 H
Capacité / Capacity	2,5 L	1,6 L	1,6 L	2,3 L	2,3 L	3,6 L	3,6 L	3,8 L	2,75 L
Surface mini ⁽³⁾ Min. area ⁽³⁾	25m ²	15m ²	20m ²	20m ²	30m ²	30m ²	40m ²	45m ²	25m ²
Côtes de réservation (L x l x h) Aperture dimension (L x W x D)	367 x 197 x 100	343 x 133 x 100	343 x 133 x 100	493 x 133 x 100	493 x 133 x 100	693 x 133 x 100	693 x 133 x 100	993 x 133 x 100	Ø280 x 100
Tailles Phenix / Phenix sizes A x B x C mm									-
Vendu seul pour intégration Sold alone for integration	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-






(1) La puissance est fonction de l'ouverture de la trappe du brûleur. La puissance mentionnée dans le tableau est calculée trappe complètement ouverte.

(2) L'autonomie peut varier en fonction de l'ouverture de la trappe, de la taille de la flamme, de la chaleur ambiante dans la pièce, de l'isolation de la pièce...

(3) C'est la surface minimum de la pièce où peut-être installé le produit. Calcul réalisé avec une hauteur sous plafond de 2.5 m en moyenne.

(4) Conforme à la norme NF D35-386 : obligatoire en France en E.R.P. (Etablissements Recevant du Public)

BRÛLEUR ÉLECTRONIQUE / *Electronic burner*

Nouveaux brûleurs électroniques télécommandés				
VOLCANO ⁽⁴⁾	E-GNIS 500	E-GNIS 660	E-GNIS 800	E-GNIS 1500
				
374 x 204 x 90mm	500 x 240 x 210mm	660 x 240 x 135mm	820 x 240 x 210mm	1500 x 240 x 213mm
-	-	-	-	-
-	334mm	462mm	537mm	1237mm
3 kg	14 kg	16 kg	24 kg	
2,5 Kw	4,4 Kw	7 kw	5,8 kw	11,5 kw
3 H	9h - 10h	4h	12h	9h - 10h
1,1 L	5,7 L	4 L	9,8 L	15 L
20m ²	20m ²	25m ²	30m ²	45m ²
319 x 197 x 100	477 x 216 x 240	640 x 216 x 135	777 x 216 x 240	1476 x 215 x 240
	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓

(1) The power depends on the burner flap opening. The power quoted in the table is calculated with the flap fully open (maximum power)

(2) The autonomy may vary according to the flap opening, the size of the flame, the ambient temperature in the room, the room insulation, etc.

(3) This is the minimum area of the room in which the product can be installed, calculated with an average ceiling height of 2.5 m

(4) Complies with the NF D35-386 standard: mandatory in France in establishments open to the public

Recommandations simples pour un usage en toute sécurité :

- Remplir et allumer un brûleur froid
- Toujours remplir le brûleur au niveau maximum avant allumage
- Manipuler la trappe avec la tige de manœuvre

Intégration des brûleurs :

- En cas d'intégration d'un brûleur dans une structure autre que celles que nous commercialisons, merci de respecter les préconisations de la notice.
- Pour obtenir une belle flamme nous vous conseillons de mettre en place un pare flamme en verre (p.49)

Chaque brûleur est fourni avec :

- Un thermomètre digital (sauf Volcano)
- Un briquet design rechargeable
- Un robinet adaptable sur les bidons d'Aluflam
- Un entonnoir
- Une tige de manœuvre
- Une seringue


Simple rules for safe use :

- Fill and light the burner when it is cold
 - Always fill the burner to its maximum level before lighting
 - Operate the flap with the control rod
 - If the burner is fitted into a structure not supplied by us observe the recommendations in the instructions (materials, ventilation, etc.)
- Burners Integration : For a beautiful flame we advise you to set up a flame guard kit in front of the burners (p. 49)

Supplied with every burner unit :

- Digital thermometer (except Volcano)
- Stylish rechargeable lighter
- Tap for Aluflam cans
- Operating rod
- Syringe

BILAN CO₂ NEUTRE / NEUTRAL CO₂ BALANCE





BIO-ÉTHANOL : ÉNERGIE BIO

BIO ETHANOL : BIO ENERGY

Tous nos appareils fonctionnent grâce à la combustion d'un alcool issu de la transformation de végétaux. Cette base d'alcool est utilisée entre autre dans la production de boissons alcoolisées, de spiritueux et de grands parfums... La combustion de cet alcool « vert » ne génère pas de fumée, de poussière ni de cendre. A la différence des combustibles fossiles comme le pétrole ou le gaz, l'éthanol est une énergie renouvelable...

All our appliances burn alcohol obtained from the conversion of vegetable matter. This beverages, spirits and prestige perfumes. Burning this "green" alcohol does not produce smoke, dust or ash. In contrast to fossil fuels like oil and gas, ethanol is a renewable energy...

ALUFLAM



Bio-éthanol de qualité premium / Bio-éthanol de qualité premium

Conditionnement : 3 bidons de 5L par carton / Packaging: 3 cans per carton

Afin de garantir à nos clients une qualité de combustion et de flamme à la hauteur de nos appareils, nous proposons notre propre marque de combustible. L'Aluflam est un alcool très affiné issu de la distillation de betteraves. Il est produit dans des installations dédiées pour garantir sa traçabilité.

In order to guarantee our customers a quality of combustion and flame worthy of our appliances we offer our own brand of fuel. Aluflam is a highly refined alcohol produced by the distillation of beet. It is produced in dedicated distilleries to ensure traceability.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



KIT BÛCHETTES EN CÉRAMIQUE AVEC SUPPORT CERAMIC LOGS WITH SUPPORT

- ♦ Résistent à la flamme et à des températures élevées / *Withstand flames and high temperatures ⁽¹⁾*
- ♦ A utiliser uniquement sur les foyers INSID'ATRE, HEMISPHERE et les brûleurs seuls à intégrer / *Use only on INSID'ATRE, HEMISPHERE fireplaces and integrated burners only*
- ♦ **Support inox indispensable** pour garantir le bon fonctionnement des brûleurs IGNISIAL Paris
Stainless steel support necessary to ensure the smooth running of the burners IGNISIAL Paris
- ♦ Possibilité de kit bûchettes sur-mesure pour les autres modèles de brûleurs / *Possibility of kit tailor-made for other models of burner*

Brûleurs / burner	Tailles du support bûchettes <i>Log base sizes (mm)</i>	Bûchettes <i>Number of logs</i>
SLIM 350	371 x 155 x 74	5
ROCKN'OL 2,5L	395 x 219 x 74	5
360° EDITION 2018	Ø 269,5 x 74	5




GALETS DE MARBRE BLANC / WHITE MARBLE STONES

- ♦ Résistent à la flamme et à des températures élevées / *Withstand flames and high temperatures*
- ♦ Lot de 2 kg environ / *2 kg (approx.) pack*
- ♦ A utiliser uniquement sur les produits signalés / *To use only on the products indicated: :*



Verre vitro céramique / *Vitro-ceramic glass*
 Surface chaude pendant utilisation
Hot surface during use



Pions en inox massif /
Solid stainless steel lugs

PARE-FLAMMES / FLAME GUARDS

Verre de protection conseillé lors de l'intégration des brûleurs seuls

Glass screen recommended when installing burners

Fourni avec deux pions en inox permettant un passage d'air de 20mm

Supplied with two stainless steel pins

Tailles / Sizes	365 x 100 x 4mm
	585 x 100 x 4mm
	785 x 100 x 4mm
	1085 x 150 x 5mm
	Ø215 x 240 x 5mm

GRILLE DE PROTECTION / FLAME GRID

Grille de protection micro perforée amovible pour foyers HAPPY FACE

Micro-perforated protection grille for HAPPY FACE

Pour protéger l'accès à la flamme. Attention surface chaude

To protect access to the flame. Caution hot surface

Système amovible simple à positionner et aimanté

Removable system simple to position and magnetized

Couleur standard / *Standard colours* :

■ 02

Tailles / sizes	HF 1-350 / INSERT HF 1-350	340 x 323mm
	HF 1-500 / INSERT HF 1-500	560 x 323mm
	HF 1-700 / INSERT HF 1-700	760 x 323mm
	INSERT HF 1-1000	1060 x 423mm
	CUB	370 x 348mm



INSERTS OUVERTS À GAZ

OPEN GAZ INSERT

SIMPLICITÉ ET MODERNITÉ POUR VOTRE CHEMINÉE OUVERTE

SIMPLICITY AND MODERNITY FOR YOUR OPEN FIREPLACE

- ♦ Gestion des appareils via télécommande : réglage de la hauteur et de la puissance de la flamme
- ♦ Fonctionnement possible au gaz naturel ou en bouteille
- ♦ Peu de contraintes : pas de stockage en gaz de ville
- ♦ Permet de conserver sa cheminée ouverte tout en profitant du plaisir et de la chaleur de la flamme gaz
- ♦ Installation soumise à des réglementations
- ♦ Inserts ouverts conformes à la norme NF EN-613, Certigaz et CE
- ♦ Nécessite une installation par un Professionnel du Gaz (PG) avec délivrance d'un certificat de conformité

DREAM FIRE

- ♦ Les éléments techniques sont déportés permettant un rendu optimisé du feu : on ne voit que les bûches et les cendres...
- ♦ Technologie exclusive de bûches rayonnantes pour un rendement thermique optimum
- ♦ Hyper réalisme du rendu de la flamme, des bûches réfractaires et des cendres incandescentes

EASY FIRE

- ♦ Accès à la zone technique facilité par une porte magnétique. Une fois l'insert installé, plus besoin de le manipuler.
- ♦ Effet 100% réaliste avec les bûchettes et cendres.
- ♦ Compact

Device management via remote control: height and power adjustment of the flame

Operation possible with natural gas or bottled

Few constraints: no storage with natural gas

Keeps the fireplace open while enjoying the pleasure and warmth of the gas flame

Installation subject to regulations

Open inserts in accordance with NF EN-613, Certigaz and CE

Requires installation by a Gas Professional (PG) with issuance of a certificate of compliance

DREAM FIRE

The technical elements are deported allowing an optimized rendering of the fire: one sees only the logs and the ashes ...

Exclusive radiant log technology for optimum thermal efficiency

Super realistic rendering of the flame, refractory logs and incandescent ashes

EASY FIRE

Access to the technical area facilitated by a magnetic door. Once the insert is installed, no need to manipulate it

100% realistic effect with sticks and ashes




Compact





EASY FIRE

Puissance / power	11,7 kw
Surface mini / min. area	25 m ²
Poids / weight	10 kg
Taille / Size	450 x 225 x 255mm
Couleur / color	■ 02
+ Option boules en laiton massif / +Option solid brass balls	
+ Option décor charbon / + Coal decor option	



Nous proposons un décor alternatif «charbon» à spécifier lors de la commande. (Décor en remplacement des bûchettes habituellement fournies)
We offer an alternative décor "coal" to specify when ordering. (Decor to replace the usual logs)



Accès à la zone technique facilité par une porte magnétique. Une fois l'insert installé, plus besoin de le manipuler.
Access to the technical area facilitated by a magnetic door. Once the insert is installed, no need to manipulate it



Dream Fire
DU RÊVE À LA RÉALITÉ...

DREAM FIRE

	DREAM FIRE S	DREAM FIRE M	DREAM FIRE L
Puissance / power	11,6 kw	12,2 kw	12,8 kw
Surface mini / min area	30 m²	40 m²	50 m²
Taille / Size	540 x 330 x 400mm	690 x 330 x 400mm	840 x 330 x 400mm
+ Option bûchettes en céramique / Option ceramic logs			



Les inserts ouverts à gaz DREAM FIRE sont fournis avec des bûchettes en fibre de céramique. Ces bûchettes ont un pouvoir de réflexion de la chaleur ce qui rend l'appareil très chauffant.


Nous proposons un kit de bûchettes en céramique optionnel, moins radiant et à l'esthétique encore plus réaliste.




DREAM FIRE open gas inserts are supplied with ceramic fiber sticks. These sticks have a power of reflection of the heat which makes the apparatus very heating. We offer a kit of additional ceramic sticks, less radiant and aesthetic even more realistic.

DREAM FIRE : 4 possibilités d'installations / 4 possibilities of installations

1. INSTALLATION «COMPACT» / 1. «COMPACT» INSTALLATION




2. INSTALLATION AVEC CONTRÔLE DÉPORTÉ / 2. INSTALLATION WITH REMOTE CONTROL




3. INSTALLATION AVEC BASE TECHNIQUE EN MÉTAL / 3. INSTALLATION WITH METAL TECHNICAL BASE

Recommandée / recommended



Caisson sur-mesure / Custom box



Porte Push-Up / Push-Up Door
Accès vanne gaz / Gas valve access


4. ÂTRE MÉTALLIQUE POUR INSERT DREAM FIRE / METAL FIREPLACE FOR DREAMFIRE INSERT

Âtre métallique à habiller conçu pour les inserts ouverts à gaz DREAM FIRE / Metal fireplace for open gas inserts DREAM FIRE

Ces âtres métalliques permettent l'installation des inserts ouverts en création et non plus uniquement en rénovation de cheminée existante

These metal fireplace allow the installation of open inserts in creation and not only in existing chimney renovation

	ÂTRE MÉTALLIQUE POUR DREAM FIRE S <i>Metal Fireplace for DreamFire S</i>	ÂTRE MÉTALLIQUE POUR DREAM FIRE M <i>Metal Fireplace for DreamFire M</i>	ÂTRE MÉTALLIQUE POUR DREAM FIRE L <i>Metal Fireplace for DreamFire L</i>
Dimensions (L x P x h) / Size (L x P x h)	600 x 500 x 600	700 x 500 x 600	900 x 500 x 600
Couleur / color	■ 02	■ 02	■ 02
+ Option intérieur vitrocéramique noir (fond+ côtés) / + Black ceramic glass option (background + sides)			
+ Option grille de protection amovible / + option protection grid			



CHEMINÉES VAPEUR

VAPOR FIREPLACES

- Technologie unique de feu 3D à base de vapeur d'eau
- Composée d'un réservoir d'eau facile à remplir et d'un système exclusif transformant l'eau en vapeur d'eau ultra-fine
- Bûches et cendres rougeoyantes (sauf TOWER 250)
- Contrôle de la cheminée à l'aide d'une télécommande ou d'un bouton directement intégré au produit
- Cheminée non chauffante (ou en option) et facile d'utilisation
- Aucune émission provenant des flammes
- Très faible consommation d'énergie

Unique 3D fire technology with water vapor

Composed of an easy to fill water tank and an exclusive system that transforms water into ultra-fine water vapor

Logs and ash

Control of the chimney using a remote control or a button directly integrated in the product

Non-heated and easy to use fireplace

No emissions from flames

Very low power consumption






BARON VAPOR 400



Insert vapeur pour rénovation de cheminée / Vapor insert for chimney renovation.

Autonomie / autonomy	8 - 10h
Poids / weight	7 kg
Couleur / color	■ 02
+ Option kit [brass] boules en laiton massif / Option kit brass balls	




BARON VAPOR 600



Insert vapeur pour rénovation de cheminée / Vapor insert for chimney renovation.

Autonomie / autonomy	8 - 10h
Poids / weight	8 kg
Couleur / color	■ 02
+ Option kit [brass] boules en laiton massif Option kit brass balls	






TOWER 250



Cheminée vapeur à poser / Vapor chimney to put on the ground.

Autonomie / autonomy	4 - 7h
Poids / weight	23 kg
Couleurs / colors	■ 02 □ 03





Chauffant / heating



WALLFIRE 400

Cheminée vapeur murale à accrocher. / Vapor mural fireplace to hang.

Possibilité d'actionner une option chauffage d'une puissance de 1 à 2 kw

Possibility of operating a heating option with a power of 1 to 2 kw

Dimensions (A x B x C) / sizes	800 x 730 x 154
Poids / weight	23 kg
Puissance / power	1 à 2 kw
Couleurs / colors	■ 02 □ 03
Fond noir brillant amovible inclus / Removable glossy black background included	


WALLFIRE 600

Cheminée vapeur murale à accrocher. / Vapor mural fireplace to hang.

Possibilité d'actionner une option chauffage d'une puissance de 1 à 2 kw

Possibility of operating a heating option with a power of 1 to 2 kw

Dimensions (A x B x C) / sizes	955 x 735 x 162
Poids / weight	30 kg
Puissance / power	1 à 2 kw
Couleurs / colors	■ 02 □ 03
Fond noir brillant amovible inclus / Removable glossy black background included	



HF CUSTOM

CHEMINÉE VAPEUR SUR-MESURE

Nous avons la possibilité de créer des cheminées vapeur sur-mesure pour répondre à tous vos projets.

Pour plus d'informations sur les brûleurs vapeur disponibles, nous contacter.

We have the capacity to create customized vapor fireplaces to fit to all your projects. For more information on available vapor burners, contact us.



*CONCEPTEUR, FABRICANT DE SOLUTIONS
DE CHEMINÉES ALTERNATIVES*

[Notre revendeur :]

IGNISIAL PARIS

ZI 65 RD 931 - 60650 SAINT PAUL - FRANCE

TÉL : 03 44 04 57 32

c.morante@smgconfrere.com

www.ignisial-paris.com